

*Licitación Abreviada*

**COMPRA DE CAMION  
REGADOR DE ASFALTO Y  
CAMIÓN VOLCADORA.-**

Las ofertas se deberán cotizar **EN LINEA** en la web [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy) hasta la hora fijada en la carátula (Adjuntando la documentación correspondiente).-

*Expediente N° 37562/2023*

*Costo del Pliego: 3 UR*

*Apertura: 27 de setiembre de 2023*

*Hora: 10:00*



## Pliego de Condiciones Generales y Particulares

### **1. OBJETO**

La Intendencia de Salto llama a **Licitación Abreviada para Compra de Camión regador de asfalto y Camión Volcadora.**

**Ítem 1.- CAMION CON TANQUE CISTERNA REGADOR DE ASFALTO.**

**Ítem 2.- CAMION VOLCADORA DOBLE CABINA LIVIANO.** Doble cabina, cargas máximas menores a 6000 kg, air bag, ABS, dirección hidráulica. Largo caja 6m, ancho 2.3m y altura mayor a 1.5 m. Diesel, 190 CV . 4 o 6 cilindros. Euro III mínimo, Barandas rebatibles

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1.**

- Serán totalmente nuevos de fábrica y de producción Standar, con una capacidad de carga adecuada para transportar el equipo de riego cargado hasta su capacidad nominal, con material de densidad relativa mayor que 1.
- En caso de ofrecer camiones con cabina avanzada la distancia entre ejes no será menor a 4.2 metros, mientras que para camiones con cabina frontal no será menor a 4.0 metros.
- Deberán estar equipados con mecanismos de seguridad para el trabajo diurno y nocturno; alarma de marcha atrás, luz blanca lateral a nivel del piso para el trabajo nocturno.

### **Paragolpes**

- Deberá contar con cubre ruedas traseras y guardafangos.
- En la parte delantera y trasera deberá estar provisto de un gancho de remolque correctamente instalado.

### **Motor**

- Diésel inyección directa, Tier III, turbinado, con no más de 6 cilindros.
- Con una potencia mínima de 180 HP.
- Con filtro de aceite de motor blindado reemplazable.
- Con sistema de filtrado de combustible con 2 etapas previas a la bomba de inyección.
- El alternador tendrá una capacidad de generación de 50 A.

### **Transmisión**

- El embriague será de tipo seco mono-disco, tendrá una caja de cambio sincronizada con un mínimo de 5 marchas hacia delante, una marcha de retroceso y una caja auxiliar de dos alternativas (alta y baja) o en su defecto con un diferencial de dos relaciones.

### **Dirección**

- Será servo hidráulica o similar de fácil accionamiento.

### **Freno**

- Los frenos de servicios serán de tipo neumático, preferentemente en dos circuitos independientes, con sistema ABS.
- El freno de estacionamiento será 100% neumático accionado por resorte y liberado neumáticamente.

### **Rodado y suspensión**



- Con amortiguación hidráulica de doble acción.
- Con neumáticos radiales de 1.000R x 20 o similar
- Con una capacidad no menor de 14 telas equivalentes.
- El eje motriz será sencillo con elásticos reforzados y sobre elásticos.

#### **Sistema Eléctrico**

- Puede ser de 12 o 24 volts.
- Constara con un alternador que deberá cubrir las necesidades de consumo del equipo
- Dispondrá de alarma de retroceso.
- El sistema de luces será reglamentario para circular en carretera.
- Dispondrá de dos luces rotativas de color ámbar.

#### **Tablero contará con:**

- Tacógrafo diario con discos 125 km/hora.
- Indicador de combustible.
- Indicador presión de aceite de lubricación de motor.
- Indicadores de carga eléctrica, temperatura de motor, de cambio de luces, y de restricción de filtro de aire.
- Manómetro para el circuito de sistema de frenos.
- Indicadores de restricción de filtro de aire del motor, filtro de la transmisión,
- Indicador de presión de aire.
- Indicador de freno de estacionamiento aplicado

#### **Cabina**

- Será cerrada de tipo convencional con aislamiento térmico y capacidad para tres personas. Contará con:
- Asiento individual para el conductor y dos acompañantes.
- Cerradura de seguridad en todas las puertas.
- Cinturones de seguridad retráctil de tres puntos.
- Aire acondicionado
- Sistema de difusores de aire interno.
- Radio, guantera, botiquín de primeros auxilios.
- Parabrisas con cristal de seguridad.
- Espejos retrovisores.
- Rueda auxiliar.
- Herramientas y extintor.
- Luz interior.
- Extinguidor matafuego.

#### **Tanque de combustible**

- El tanque tendrá una capacidad mínima de 130 lt.

#### **Luces**

- En la parte superior del equipo tendrá una baliza destellante con luz led color ámbar.
- Tanto el equipo de riego como el camión deberán cumplir con el Reglamento Nacional de Circulación Vial.

### **Especificaciones Técnicas del Tanque de Riego**

#### **Tanque de Riego:**

- Será nuevo de fábrica y tendrá una capacidad de carga útil no menor a 6.000 lt con sección transversal elíptica.
- El equipo vendrá montado sobre el chasis cumpliendo con la reglamentación vigente



referente al transporte de sustancias peligrosas.

- Estará construido en chapa de acero de 3,2 mm de espesor mínimo, con uniones electro soldadas, con doble costura, de adentro hacia afuera.
- Tendrá aislamiento térmico no menor a 2", con camisa de aluminio o chapa, de 1mm de espesor.
- Con indicador de nivel tipo flotante, con lectura de incrementos de 189 lt (50 galones), ubicados en la parte frontal y trasera.
- Con adecuado número de rompeolas en toda la sección transversal con un espesor de chapa de los mismos no menor a 3.2 mm.
- Tendrá plataforma superior antideslizante con agarraderas, escalera lateral y barandilla de seguridad rebatible.
- Tendrá boca de inspección para paso de hombre de 22", con cubierta hermética y alivio de seguridad.
- Con tubo de desbordamiento
- Tendrá termómetro en escala centígrada con un rango de temperatura entre 0°C y 300°C.
- Tendrá al menos 2 extintores matafuegos, correctamente instalados.
- Con filtro de tipo canasta
- La descarga del tanque será de diámetro aproximado a las 8", ubicada en la parte trasera, con tapón de limpieza. La línea de succión será desde la bomba con válvula de corte incluida, el nivel de succión será siempre menor al nivel de la bomba (Tanques enterrados en piso).
- Contará con vara medidora de acero con intervalos de escala no mayores a 100 lt
- Manguera de carga con acoples rápidas, diámetro 3"

#### **Sistema de calentamiento**

- El sistema de calentamiento estará construido en tubos de acero sin costura, con salida exterior por caja de humo.
- Mínimo 2 quemadores de ignición electrónica.
- Control de quemadores en parte trasera del tanque.
- Chimenea de escape en chapa de acero inoxidable no menor a 1.5 mm de espesor.
- Los conductos de calentamiento serán individuales de 8" de diámetro interno.
- Constará con dos quemadores de tipo diésel u otra opción de alta presión con encendido electrónico.
- Indicador de temperatura, termómetro de reloj tipo lápiz en lateral del tanque y lectura digital en cabina.
- Válvula para muestreo de material.

#### **Sistema de Riego**

- El sistema de riego será a través de barras extensibles de al menos tres tramos plegables con separación entre boquillas no mayor a 105 mm; cada boquilla contará con válvula de desconexión rápida.
- Deberá ser tal que pueda ser operado por una sola persona desde la cabina.
- La longitud de la barra de riego será de al menos 3,6 m, regulable en altura y contará con desplazamiento lateral.
- La bomba de riego debe ser de engranajes helicoidales especialmente proyectada para materiales asfálticos con caudal aproximado a los 1.200 lt/min.
- El accionamiento de la bomba de asfalto será mediante motor hidrostático.
- Deberá contar con tacómetro o similar para controlar la velocidad del riego.
- Barra con separación central (para casos de colisión)
- Deberá contar con una central analógica que comande al menos:
  - 5 programas de riego de asfalto
  - apertura de cada boquilla por separado
  - desplazamiento lateral y vertical de la barra de riego



- temperatura máxima de calentamiento
- los calentadores
- la recirculación del asfalto
- la autolimpieza
- el comando de la bomba
- display que indique temperatura, dosificación, ancho de riego, metrajes parciales y totales, todo en sistema MKS
- Se deberá indicar el tipo de boquilla estándar que viene el equipo de origen, indicando su dosificación

#### **Sistema de autolimpieza**

- Deberá contar con sistema de autolimpieza de todos los circuitos por donde circulan los productos asfálticos.
- Deberá tener una autonomía para realizar 4 lavados.
- El equipo deberá contar con un depósito para el almacenado de los residuos de la limpieza ya sea tanto para el producto con el que se hace la limpieza como del producto contaminado con asfalto.

#### **Manguera para riego manual:**

- El equipo vendrá equipado con manguera flexible (no metálica) de 25.4 mm de diámetro y 6 m de longitud mínimo.
- Una lanza provista con mango térmico, llave de paso y 2 picos.
- Se deberá suministrar una manga de succión no menor de 6 metros de longitud.
- 

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2**

- Serán totalmente nuevo de fábrica y de producción estándar.
  - Motor  
Será de tipo Diesel con inyección directa.  
Potencia acorde al equipamiento y servicio a prestar.
  - Transmisión  
Manual y/o automática
  - Dirección  
Será Hidráulica
  - Freno  
De servicio 100 % neumático de estacionamiento accionado por resorte y liberado neumáticamente.
  - Sistema Eléctrico  
Puede ser de 12 o 24 volts.  
Constara con un alternador que deberá cubrir las necesidades de consumo del equipo  
Dispondrá de luces y alarma de retroceso.  
El sistema de luces será reglamentario para circular en carretera.  
Dispondrá de una baliza giratoria.
- • Cabina  
Espejos retrovisores internos y externos.  
Aire acondicionado  
Cinturón de seguridad conductor y acompañantes.
- • Instrumentos de tablero



Tendrá todos los controles necesarios para el buen funcionamiento del equipo, contando con lo siguiente:

Manómetros o luces indicadoras de presión de aceite de motor y transmisión preferentemente con alarma sonora.

Termómetros para temperatura del líquido refrigerante del motor y de aceite de transmisión.

Indicadores de nivel de combustible

Indicadores de restricción de filtro de aire del motor, filtro de la transmisión, indicador de presión de aire.

Indicador de freno de estacionamiento aplicado

SE ENTREGARA POR PARTE DEL OFERENTE UN LISTADO CON LOS REPUESTOS EN PLAZA QUE CUENTA LA FIRMA DE LA UNIDAD OFERTADA ASI COMO TAMBIEN UNIDADES VENDIDAS EN EL PAIS DISCRIMINANDO TANTO PUBLICO COMO PRIVADO.

**Notas Generales:** La unidad se entregará con un juego de herramientas imprescindibles para que el operador pueda solucionar interrupciones menores.

Se deberá incluir 1 rueda auxiliar completa y llave para la extracción de ruedas.

1 Gato hidráulico.

1 extintor para incendio

1 inyector para grasa

1 juego balizas

Se proporcionará con el equipo un manual de taller, un manual de partes y un manual de operación y mantenimiento. (los manuales deberán estar redactados en español).

A la recepción del equipo se impartirá un curso de al menos 8 hs. lectivas sobre funcionamiento mecánico, electricidad y mantenimiento para operarios y personal mecánico.

El oferente deberá presentar un programa de capacitación para funcionarios de la IDS que operarán los equipos y que serán responsables de supervisar, alertar y/o realizar el mantenimiento preventivo de los mismos.

- Los cursos se deberán brindar al momento de la entrega de los equipos y deben constar de desarrollo teórico y práctico.
  - Los cursos se dictarán en instalaciones de la IDS, las que deberán ser acondicionadas por el contratista; las prácticas se desarrollarán en obra en lugar a determinar o en los talleres de la IDS.
  - Los cursos deberán incluir evaluaciones del grado de capacitación adquirida por cada asistente y cuando corresponda, deberá certificar la habilitación de cada funcionario para la operación o la realización de mantenimiento.
  - En todos los casos se deberá indicar en la oferta el programa del curso y la carga horaria de los mismos.
- 
- ❖ El vehículo deberá cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas contenidas en el presente Pliego, sin perjuicio de reunir los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de circulación vial, seguridad del MTOP y LATU. En particular se presentara toda aquella documentación técnica que acredite el cumplimiento de dichas normas nacionales del Tanque de Combustible ( materiales, confección, elementos de seguridad etc)
  - ❖ Los oferentes deberán indicar el origen o procedencia del vehículo ofrecido y explicitar en caso de que se haya producido en más de un país las etapas cumplidas en cada uno.



- ❖ Garantía total de fábrica: el vehículo deberá estar garantizado por su fabricante por un plazo mínimo de 2 (años) años, sin límite de kilómetros a partir de la recepción.
- ❖ Las ofertas deberán detallar el alcance de la garantía, en cuanto a los riesgos y fallas cubiertas.  
Durante el período de garantía, el proveedor deberá mantener en stock el eventual requerimiento de repuestos, así como el personal técnico necesario para el mantenimiento de los vehículos, indicando el lugar del taller y el personal con que cuenta.
- ❖ Durante el período de garantía, el proveedor deberá mantener en stock el eventual requerimiento de repuestos, así como el personal técnico necesario para el mantenimiento de los vehículos, indicando el lugar del taller y el personal con que cuenta.

**Asimismo deberá indicarse si se prevé plan de recambio de la unidad y las condiciones del mismo.**

- ❖ Se podrán cotizar como opcionales, todos aquellos accesorios que el proveedor entienda conveniente a las unidades básicas solicitadas.

**Para aquel oferente que resulte adjudicatario, deberá presentar en conjunto con la entrega de la unidad:**

## **MANUALES DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.**

La unidad deberá venir acompañadas de: manual de operación y mantenimiento, de piezas, de especificaciones y tolerancias de piezas, un manual de taller completo y de repuestos completos, así como catálogos y folletos, etc., todos en idioma español (excluyente).

Dicha documentación deberá ilustrar sobre la forma de operar de los elementos, su funcionamiento, sus aplicaciones, su mantenimiento, sus dispositivos especiales, etc.

## **2. CARACTER**

El presente llamado a Licitación Abreviada es general y de carácter abierto a toda clase de interesados.

El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las disposiciones contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no Personales.

## **3. DE LA PRESENTACIÓN**

### **3.1. FORMA DE PRESENTACIÓN**

Las propuestas deberán ser redactadas, firmadas y cargadas como archivo adjunto en el llamado caratulado *“Licitación Abreviada para Compra de Camión regador de Asfalto y Camión Volcadora”*

### **3.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO;**

- a) Documentación de la empresa:
  - certificado notarial con control completo de la sociedad.
  - Nombres del o los representantes de la empresa
- b) Certificados vigentes de: BPS y DGI.
- c) **Recibo de compra de Pliego.-**





- d) Referencias comerciales, indicando nombre de la Institución de la cual fue proveedor.
- e) Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a este legajo;
- f) Constitución del domicilio en el departamento de Salto.
- g) **Suscribir declaración Jurada Art. 46 del TOCAF (F2).**
- h) **Estar inscripto en RUPE (Estado ACTIVO)**
  - i) *Declaración de la firma oferente que dispone de un taller capacitado para el servicio de los elementos ofertados y que se obliga a mantener un stock adecuado y suficiente de los repuestos usuales.*
  - j) *Manuales y documentación correspondientes a la unidad ofrecida.*

### 3.3. PROPUESTA ECONÓMICA

- a) La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de licitación, indicando los precios y demás características técnicas detalladas en objeto, la modalidad del pago y el plazo por el cual se mantienen esas condiciones (plazo de mantenimiento de la oferta).
- b) **Moneda:** La oferta se cotizará en moneda nacional o en dólares de Estados Unidos de América. A los efectos de la evaluación y comparación de las ofertas la Administración convertirá los precios expresados en dólares a su equivalente en moneda nacional utilizando el tipo de cambio interbancario vendedor establecido por el Banco Central del Uruguay a la fecha de apertura de las ofertas.
- c) **Forma de pago:** Se deberá cotizar para la siguiente modalidad: 60 días de la presentación de factura.-
- d) **Modalidad:** La cotización deberá realizarse en precio Plaza o precio CIF, en cuyo caso una vez culminados los trámites de exoneración ante el Ministerio de Economía y Finanzas, más el flete y el seguro hasta la recepción provisoria.

La Administración se hará cargo si correspondiere del pago de todos los impuestos que graven la importación, de la tasa de movilización de bultos, tasas consulares, tasas y proventos portuarios, gastos de despachante de aduana y de corredor de cambio. En caso de que la mercadería sea embarcada en Contenedores deberá comunicarse previo al embarque.

Los primeros treinta días de alquiler del Contenedor en Puerto de Montevideo serán cargo del adjudicatario.

- e) Deberá realizar declaración de conocimiento y aceptación de todos las partes que constituyen el Pliego de la presente Licitación y se establecerá la prórroga de competencias a favor de los Juzgados del Departamento de Salto.

### 3.4. Valor de la Información Técnica Presentada

Todos los datos indicados por el proponente referente a los elementos ofrecidos tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente.

### 3.5. PREFERENCIA Y REFERENCIAS

Los oferentes deberán acreditar un adecuado funcionamiento de las unidades para el cumplimiento del objeto del presente llamado. Para certificar ello, será obligatorio indicar a qué empresas privadas u organismos estatales del país se les ha vendido ya unidades





como las ofertadas en los últimos cinco años, así como también la cantidad de ellas, reservándose la Intendencia de Salto la facultad de consultar a los compradores al respecto, debiendo el oferente proporcionar para ello, identificación de los mismos así como referencias escritas. Estas referencias se adjuntarán a los elementos integrantes de la propuesta.

### **3.6. ELEMENTOS OPCIONALES**

Se indicarán todos los elementos no standard opcional de aplicación a las unidades que haya previsto para ella el fabricante o que puedan resultar de interés para mejorar la misma en algún aspecto sobre todo en lo que respecta a una ampliación en la gama de trabajos posibles.

### **3.7. ASESORAMIENTO TÉCNICO**

El licitante se compromete a presentar todo el asesoramiento técnico requerido, tanto para el uso del equipo como para su mantenimiento y reparación.

Asimismo deberá especificar claramente en su propuesta en que consistirá dicho asesoramiento (asesoramiento permanente para los usuarios, cursos de capacitación para operadores y mecánicos, etc.).

El precio de este servicio se considerará incluido en el precio de la oferta.

## **MANUALES DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.**

Las propuestas deberán venir acompañadas de: manuales de operación y mantenimiento, de piezas, de especificaciones y tolerancias de piezas, un manual de taller completo y de repuestos completos, así como catálogos y folletos, etc., todos en idioma español (excluyente).

Dicha documentación deberá ilustrar sobre la forma de operar de los elementos, su funcionamiento, sus aplicaciones, su mantenimiento, sus dispositivos especiales, etc.

### **3.8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo de 120 (ciento veinte) días corridos a contar desde el día siguiente a la Apertura, a menos que la Administración ya se hubiera expedido respecto del Llamado.

### **3.9. CONSULTAS AL PLIEGO**

Las consultas al presente pliego a quienes acrediten haber adquirido el mismo se podrán efectuar por mail a Oficina de Licitaciones [licitaciones@salto.gub.uy](mailto:licitaciones@salto.gub.uy) - hasta 5 días hábiles anteriores al día de la apertura fijada.

### **3.10. COMUNICACIONES**

El número de tel. por consultas y comunicaciones es 473-29898 int. 112 y el mail [licitaciones@salto.gub.uy](mailto:licitaciones@salto.gub.uy).

### **3.11. SOLICITUD DE PRÓRROGA**

No se preveen prorrogas al presente llamado.

## **4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

### **4.1. RECEPCIÓN DE OFERTAS**

Las empresas deberán cotizar precio total incluyendo impuestos. EN LINEA en la web [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy) hasta la hora fijada en la carátula, debiendo adjuntarse toda la documentación pertinente (Oferta firmada, constancia de compra del pliego,



documentación de la empresa, etc).- De ser posible y a los efectos de facilitar la descarga se solicita subir en un único pdf toda la documentación

Con posterioridad a la apertura en línea los oferentes podrán consultar el acta de apertura que se adjuntará como “aclaraciones” en dicha página web.-

#### 4.2. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

##### **Adecuación al pliego.**

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con la forma y condiciones que se establecen en este Pliego, pudiendo agregar otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas y su adjudicación, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del T.O.C.A.F.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataron luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

#### 4.3. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se hará en el lugar, día y hora fijados, en la modalidad establecida.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas.

### **5. DE LA ADJUDICACIÓN**

#### 5.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los principales factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas y su ponderación sobre un total de 100 puntos será la siguiente:

##### **\*Precio: (40 pts.)**

**Menor precio.....40 puntos**

Se prorrateará en función de regla de 3 inversa.

##### **\*Antecedentes en el Mercado acreditados en la oferta: Máximo 35 Puntos.**

Público y privado..... Máximo 35 puntos. Se prorrateará

Público o privado..... Máximo 20 puntos. Se prorrateará

Sin antecedentes..... 0 puntos

##### **\*Plazo de Mantenimiento Total de Fabrica: (10 puntos.)**

Mayor a 2 años..... 10 puntos.

Igual a 1 y hasta 2 años..... 5 puntos

##### **\*Plazo de entrega: (10ptos)**

Inmediato: 10 puntos

Menor o igual a 30 días: 5 puntos

Mayor a 30 días: 0 pts



**\*Opción recambio de la unidad.....5 puntos.-**

**5.2. Estudio de las Ofertas**

Habr  una Comisi n Asesora de Adjudicaciones, que tendr  por cometido dictaminar e informar sobre la oferta m s conveniente.

La Comisi n proceder  al estudio de las ofertas de los proponentes para elaborar el informe correspondiente.

La Comisi n podr  aconsejar adjudicar la licitaci n a n cuando se trate de un solo oferente o podr  aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su juicio sobre la conveniencia de la operaci n.

La administraci n podr  realizar la adjudicaci n a n cuando haya un solo proponente o podr  rechazar todas las propuestas, en uso de sus facultades decisorias.

**5.3. NOTIFICACI N DE ADJUDICACI N**

Una vez resuelta la adjudicaci n se notificar  a todos los oferentes.

**5.4. CONDICI N DE ADJUDICACI N**

El contrato quedar  sometido a la condici n suspensiva del visto o intervenci n preventiva del Tribunal de Cuentas de la Rep blica. Para el caso de existir observaciones, la Intendencia de Salto podr  dejar sin efecto la presente Licitaci n, sin ning n tipo de responsabilidad.

**5.5. RESERVA DE DERECHOS**

La administraci n se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas que se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia as  lo aconsejan, quedando exonerada de toda responsabilidad por ello.

**6. GARANT AS**

**6.1. GARANT A DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El adjudicatario deber  garantizar el fiel cumplimiento del contrato, y hasta la finalizaci n del mismo, mediante dep sito en efectivo o en valores p blicos, fianza o aval bancario, o p liza de seguro de fianza por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del total de la oferta -cuando  sta supere el l mite establecido en el Art. 64 inc 2 del TOCAF-, una vez que la administraci n le informe del resultado de la Licitaci n, previo a la firma del contrato respectivo. El dep sito se verificar  en todos los casos en la Tesorer a Municipal o en el Banco de la Rep blica Oriental del Uruguay. En este caso el documento que acredite el dep sito quedar  en custodia en la Tesorer a Municipal.

**7. ENTREGA**

**7.1. LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA.**

- a) El equipo ser  retirado en la Empresa adjudicataria por personal autorizado, quien proceder  a controlar la entrega pudiendo rechazar si a su juicio estima se encuentra en mal estado o no se ajusta a lo pactado. La inspecci n previa a la recepci n provisoria se realizar  dentro de los 30 (treinta) d as subsiguientes a la descarga de la mercader a. Cumplido este plazo, se dar  por recibido en forma provisoria el veh culo, en forma t cita, aunque no mediere inspecci n de la Intendencia de Salto.
- b) El plazo de entrega se determinar  claramente en la propuesta, y se calificar  de conformidad con el numeral 5.1.



**7.2. GARANTÍA.**

El oferente deberá establecer en su oferta el plazo por el cual garantizará el equipo. Dicho plazo se interrumpirá cada vez que sea solicitado servicio técnico por medio de telegrama colacionado o fax hasta que la reparación sea aceptada por la Administración. Esta garantía deberá cubrir los riesgos de mal funcionamiento, como consecuencia de desperfectos provenientes de fabricación, diseño inadecuado, etc., obligándose al adjudicatario a su exclusivo costo, del reemplazo del elemento defectuoso o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves.

**7.5. RECEPCIÓN PROVISORIA.**

Entregados los equipos, repuestos, herramientas, catálogos y demás elementos que constituyen la propuesta, la Intendencia de Salto a través de sus técnicos, procederá a su inspección para la recepción provisoria, verificando que los mismos corresponden exactamente a lo ofertado, juicio que será de exclusivo criterio de la Administración.

En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido el proveedor a su costo deberá sustituirlo por el adecuado no dándose trámite a la Recepción Provisoria hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Las inspecciones previas a la recepción provisoria serán presenciadas obligatoriamente por un representante competente, autorizado en forma escrita por la firma vendedora. La no presencia de representantes competentes se entenderá como renuncia a toda reclamación basada en las resultancias de aquellas inspecciones.

**7.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA.**

No mediando observaciones por parte de la Administración, la recepción definitiva de los equipos se verificará al término de la garantía de funcionamiento indicado en las condiciones en el **Art. 7.2** de este Pliego. A partir de esa instancia la Administración dispondrá la devolución de la garantía de fiel cumplimiento procediendo según lo indicado en el **Art. 6.2** de este Pliego.

**8. HERRAMIENTAS Y CAPACITACION**

La unidad se entregará con el juego de herramientas imprescindible para que el operador pueda solucionar interrupciones menores en obra. Estas herramientas vendrán en cajas a prueba de agua y vandalismo, y estarán instaladas correctamente en la unidad.

**9. JURISDICCIÓN Y NORMAS APLICABLES**

En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego, será aplicable el “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no personales”..

Para el caso de que deba recurrirse a la vía judicial por cualquier circunstancia derivada del contrato de la presente licitación, la firma adjudicataria acepta desde ya la competencia exclusiva de los Jueces del Departamento de Salto, República Oriental del Uruguay.



<b>ANEXO</b>	<b>F1</b>	<b>Formulario de Presentación</b>
<p align="center"><b>Licitación Abreviada para la Compra de Camión Regador de Asfalto y Camión Volcadora.</b></p>		

*Lugar y fecha.*

Señor  
Intendente de Salto  
Dr. Andrés Lima  
Presente.

De mi mayor consideración:

El (los) que suscribe (en), con los datos filiatorios y domicilio siguientes:

<b>Empresa o Razón Social</b>					
<b>RUT</b>		<b>N° BPS</b>			
<b>Carácter de la representación</b>					
<b>Nombres y Apellidos</b>					
<b>Documento de Identidad</b>		<b>N°</b>			
<b>País</b>		<b>Ciudad</b>			
<b>Calle</b>					
<b>N°</b>		<b>Apto</b>		<b>Cód. Postal</b>	
<b>E mail</b>				<b>teléfono</b>	

se presenta ante usted y expone:

1º) Que a los efectos de su presentación en el llamado a **Licitación Abreviada para Compra de Camión Regador de Asfalto y Camión Volcadora**”, se lo tenga como presentado por medio de ésta.

2º) Que declara haber retirado el correspondiente Pliego de Condiciones, y por lo tanto acepta a éste de total conformidad, así como las aclaraciones que se han formulado oportunamente.

3º) Que el domicilio denunciado es el constituido a todos los efectos legales a que de lugar el presente llamado, aceptándose la notificación por telegrama colacionado a éste, por fax al N° indicado o cualquier otro medio fehaciente y acepta la competencia exclusiva de los Jueces del Departamento de Salto, República Oriental del Uruguay.

Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente,

**FIRMA  
Y ACLARACIÓN DE FIRMA**

# COMPRA DE CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO Y CAMIÓN VOLCADORA.

Anexo	<b>F2</b>	<b>Declaración jurada Art. 46 del T.O.C.A.F</b>
-------	-----------	---

**Artículo 46º.** *Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:*

- 1) Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los organismos de la administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona esté vinculada por razones de dirección o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia, tratándose de personas que no tengan intervención en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.*
- 2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.*
- 3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.*
- 4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.*
- 5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.-*

**Art.239 del Código Penal:** “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.

**Declaro bajo juramento:** No estar comprendido en las situaciones de incompatibilidad previstas en el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera:

<b>EMPRESA</b>	
<b>RAZON SOCIAL</b>	
<b>DIRECCION</b>	
<b>RUT</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>REPRESENTANTE</b>	
<b>DOCUMENTO IDENTIDAD</b>	
FIRMA DECLARANTE:	
ACLARACION:	
CARÁCTER DE REP:	



# COMPRA DE CAMION REGADOR DE ASFALTO Y CAMIÓN VOLCADORA.

Anexo

**F3**

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

LICITACION ABREVIADA						
ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	DETALLES DEL PRODUCTO COTIZADO	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	PRECIO TOTAL DEL ITEM IMPUESTOS INCLUIDOS.-
Item 1	1	CAMION REGADOR DE ASFALTO				
Item 2 <sup>1</sup>		CAMION VOCADORA				
	obs	Plazo de entrega: (Especificar días hábiles o corridos)			Modalidad (CIF /PLAZA)	